



19,5-46 CV

# MF 1500/1700



**UM PRODUTO MASSEY FERGUSON**





## Índice

- 04 Um trator compacto para o seu dia-a-dia
- 06 Agricultura
- 08 O trator compacto ideal para a agricultura nacional
- 10 Versatilidade no tratamento de espaços verdes
- 12 O trator compacto ideal para mobilização de solos e tratamento de espaços verdes
- 14 Excelente ergonomia para maior eficiência e conforto
- 16 Serviços Após-venda
- 18 Especificações

## MF 1500/1700 **Procura um trator compacto com excelentes desempenhos?**

Se a resposta é sim e precisa de um trator compacto no tamanho, mas grande na capacidade de trabalho, nós temos a solução.

Estes tratores respondem com a mesma eficiência em qualquer tipo de trabalho (fresar, semear, pulverizar, transporte, entre outros) e são fabricados com os mesmos padrões de qualidade dos tratores Massey Ferguson de maiores dimensões.

A gama tem vários exemplos que mostram a qualidade reconhecida nos produtos da marca anglo-saxónica e que fazem da Massey Ferguson uma referência no setor. Cinco modelos, entre 19,5 cv e 46 cv, com transmissões fáceis de utilizar, eficientes e bem ajustadas às motorizações. Com tração às 4 rodas e várias opções de tomada de força, estes tratores são ideais para pequenas explorações agrícolas, horticultura, estufas, manutenção de espaços verdes, municípios, aluguer, entre outros trabalhos e aplicações que requeiram força e mobilidade em espaços confinados.

Os tratores MF 1500/1700 são desenvolvidos e fabricados para executar tarefas iguais às dos modelos Massey Ferguson de maiores dimensões. A herança agrícola da marca está bem presente nestes tratores robustos e versáteis.

Com uma grande capacidade de trabalho em espaços limitados e áreas de difícil acesso, a série MF 1500/1700 trabalha com a mesma eficiência com qualquer tipo de alfaia ou acessório, no campo, na estrada e na manutenção de espaços verdes.

Ao longo dos anos a Massey Ferguson tem investido muito tempo e atenção no segmento dos tratores compactos para garantir os padrões de qualidade, fiabilidade e conforto dos tratores.

Como em toda a gama MF, os tratores da série MF 1500/1700 beneficiam de um conjunto completo de Serviços Após-venda, em toda a rede de concessionários.

“Numa exploração agrícola, num município, na manutenção de espaços verdes ou no setor do aluguer, o cliente sabe que pode confiar num produto com garantia de qualidade Massey Ferguson.”



# Um trator compacto para o seu dia-a-dia

## MF 1500/1700

	MF 1520	MF 1529	MF 1532	MF 1740	MF 1747
Motor	3 cilindros			3 cilindros/turbo	4 cilindros
Transmissão	Mecânica (8x8)	Mecânica (8x8)	Mecânica (8x8) ou Hidrostática	Mecânica (12x12) ou Hidrostática	Mecânica (12x12) ou Hidrostática
Potência (cv)	19,5	28	32	38	46
Cilindrada	1.293 cm <sup>3</sup>	1.498 cm <sup>3</sup>	1.498 cm <sup>3</sup>	1.498 cm <sup>3</sup>	2.197 cm <sup>3</sup>
Disponível com cabine	Não	Sim		Sim	Sim
Capacidade de elevação	600 kg	1.100 kg		1.270 kg	1.580 kg



- Mobilização de solos e tratamento de espaços verdes



- Agricultura

## Destques

Motores potentes e económicos - potência entre 19,5 e 46 cv.

Transmissões mecânica ou hidrostática

Controlo de esforço e posição para maior controlo e qualidade de trabalho com alfaías.

Bloqueio de diferencial traseiro e tração às 4 rodas.

TDF (tomada de força) traseira independente em todos os modelos, exceto MF 1520.

TDF ventral opc.

Arco de proteção ao centro e rebatível; arco de proteção traseiro opc. no modelo MF 1532

Todos os modelos com tração às 4 rodas e várias opções de hidráulico e tomada de força.

Custos operacionais reduzidos, facilidade de manutenção e grande valorização.

Cabines espaçosas, de fábrica ou fornecidas por terceiros (disponível em alguns modelos) para permitir a utilização durante todo o ano.

Todos os modelos equipados com luzes de estrada, de acordo com as regras rodoviárias nacionais.





## MF 1520



O trator ideal para pequenas operações agrícolas que exigem um trator compacto e versátil. Ideal também para municípios e manutenção de espaços verdes, onde é necessária uma máquina robusta, fácil de utilizar e versátil.

### 19,5 cv

- Depósito de combustível de 28 litros
- Transmissão mecânica 8x8
- TDF mecânica
- ROPS de rebatimento frontal montado ao centro
- Válvula auxiliar traseira
- Espaço do operador amplo e confortável, com comandos fáceis de utilizar
- Espelhos retrovisores em ambos os lados
- Interruptor para pirilampo
- Degraus e apoios para fácil acesso



## MF 1529



O MF 1529 é um trator extremamente versátil, perfeito para pequenas explorações agrícolas e culturas especializadas.

### 28 cv

- Depósito de combustível de 35 litros
- Transmissão mecânica 8x8
- TDF independente
- ROPS de rebatimento frontal montado ao centro
- Válvula auxiliar traseira
- Fácil de operar e confortável
- Comandos ergonómicos e espaço amplo
- Controlo de esforço e posição de série
- Espelhos retrovisores em ambos os lados
- Degraus e apoios para fácil acesso



## MF 1532



Trator indicado para uma atividade agrícola profissional e semiprofissional, culturas especializadas e municípios, entre outras. O MF 1532 é um trator útil e eficiente, como complemento numa frota de tratores maiores numa exploração profissional ou como faz-tudo em pequenas explorações.

### 32 cv

- Depósito de combustível de 35 litros
- Transmissão mecânica 8x8 ou hidrostática com 3 gamas (HST)
- TDF independente
- TDF ventral de série na versão "HST"
- ROPS de rebatimento frontal montado ao centro ou na traseira
- Válvula auxiliar traseira
- Duas válvulas auxiliares na versão "HST"
- Fácil de operar e confortável, com comandos ergonómicos e espaço amplo
- Espelhos retrovisores em ambos os lados
- Interruptor para pirilampo
- Degraus e apoios para fácil acesso



## MF 1740



Com uma grande eficiência operacional e robustez, o MF 1740 tem tudo o que é preciso - uma escolha equilibrada de transmissões e motores que garantem o melhor desempenho para um trator daquele segmento.

### 38 cv

- Depósito de combustível de 40 litros
- Transmissão mecânica 12x12 ou hidrostática
- TDF independente
- TDF ventral de série na versão "HST"
- Cabines instaladas de fábrica
- Nova cabine de Categoria 2 mais silenciosas e cómodas (versão HST)
- 4 válvulas auxiliares de série
- Hidráulico frontal e TDF frontal opcionais
- Comando da TDF no guarda-lamas traseiro
- Espelhos retrovisores em ambos os lados
- Interruptor para pirilampo
- Degraus e apoios para fácil acesso



## MF 1747



Tudo o que necessita num trator compacto com a vantagem de um motor moderno e económico, cabine opcional e uma escolha de transmissões para uma vasta gama de operações.

### 46 cv

- Depósito de combustível de 53 litros
- Transmissão mecânica 12x12 ou hidrostática
- TDF ventral de série na versão "HST"
- Cabines instaladas de fábrica
- Nova cabine de Categoria 2 mais silenciosas e cómodas (versão HST)
- TDF independente
- 4 válvulas auxiliares de série
- Hidráulico frontal e TDF frontal opcionais
- Comando da TDF no guarda-lamas traseiro
- Espelhos retrovisores em ambos os lados
- Interruptor para pirilampo
- Degraus e apoios para fácil acesso

\* HST = Hidrostático

# Agricultura

A mesma força e capacidade de trabalho, num trator compacto. A série MF 1500/1700 garante mais produtividade, numa escala menor.

Preparado para enfrentar qualquer tipo de trabalho, com um motor e transmissão eficientes, um raio de viragem reduzido, alta distância ao solo e custos reduzidos, os tratores compactos Massey Ferguson juntam produtividade e versatilidade, para garantir a rentabilidade da atividade dos clientes.







**“Preparado para enfrentar qualquer tipo de trabalho”**





## O trator compacto ideal para a agricultura nacional

A série MF 1500/1700 tem um conjunto de características, especificações e capacidades ajustadas à agricultura que se faz no nosso país.

Com um motor robusto, transmissões eficientes e hidráulicos evoluídos, com uma excelente capacidade de elevação, os tratores compactos Massey Ferguson têm uma grande versatilidade e capacidade de trabalho em qualquer tipo de trabalho ou aplicação.





# 5 modelos à sua escolha

Cinco modelos \* de 19,5 cv a 46 cv com motores potentes e económicos

- Várias velocidades de acordo com o tipo de trabalho
- Várias transmissões incluindo - 8x8 mecânica, 12x12 mecânica e hidrostática com 3 gamas
- TDF com várias velocidades
- TDF independente com função de Soft Start para um arranque suave com cargas com elevada inércia
- Ligação aos três pontos de Cat I com controlo de esforço e posição de série
- Excelente caudal hidráulico para vários tipos de aplicações
- Uma vasta escolha de válvulas auxiliares - para reboques basculantes e alfaias ou acessórios hidráulicos
- Capacidades de elevação de 600 kg/1100 kg/1270 kg/1580 kg
- Tração às 4 rodas selecionável
- Bloqueio do diferencial traseiro
- Travões de disco em banho de óleo
- Arco de proteção ROPS central rebatível.
- Controlo de esforço e posição – controlo da alfaias e da qualidade do trabalho.
- Comando da TDF no guarda-lamas traseiro
- Espelhos retrovisores em ambos os lados para melhor visibilidade
- Interruptor e cablagem para pirilampo de série
- Degraus e apoios para acesso fácil e seguro

\*As características podem variar de acordo com o modelo.  
Consulte as páginas das especificações para mais informações.





## Versatilidade no tratamento de espaços verdes

Para trabalhos exigentes, a série MF 1500/1700 com pneus de relva responde às necessidades do setor. Independentemente do trabalho, a série MF 1500/1700 garante os melhores desempenhos, todos os dias. Chassis robusto, motor potente, económico e uma transmissão robusta, com grande capacidade de resposta em todos os modelos.

# MF 1500







# MF 1700



## O trator compacto ideal para mobilização de solos e tratamento de espaços verdes

Com uma grande versatilidade, os tratores da série MF 1500/1700 têm um conjunto de funções e de características ideais para pequenas explorações agrícolas e municípios. A série MF 1500/1700 é a escolha certa. Os tratores desta série garantem maior quantidade e qualidade de trabalho, com maior rentabilidade para o cliente.

Com motores potentes e económicos, transmissões eficientes e hidráulicos de alto rendimento, os tratores compactos Massey Ferguson são máquinas versáteis e úteis, com uma excelente produtividade e valorização.







A escolha certa

Cinco modelos \* de 19,5 cv a 46 cv com motores potentes e económicos

- Transmissões mecânicas e hidrostáticas
- Transmissão hidrostática: mais velocidade de trabalho e cruise control (MF1700 HST)
- TDF ventral opcional. Interruptor no painel de comandos para uma operação fácil e segura
- TDF traseira independente de 540/1000 rpm (MF 1532, 1740 e MF 1747)
- Ligação aos três pontos Cat. I com controlo de posição e excelentes capacidades de elevação (600 kg/1100 kg/1270 kg/1580 kg)
- Tração às 4 rodas selecionável e bloqueio do diferencial traseiro; travões de disco em banho de óleo
- Arco de proteção ROPS central rebatível.
- Nova cabina instalada de fábrica de Categoria 2 muito cómoda e silenciosa (MF 1700 HST)
- Operação do hidráulico traseiro simples e precisa (controlo de esforço e posição)
- Uma vasta escolha de válvulas auxiliares - para reboques basculantes e alfaia ou acessórios hidráulicos
- Caudal hidráulico generoso para alfaia modernas e trabalhos exigentes
- TDF independente com função de Soft Start para um arranque suave com cargas com elevada inércia
- Interruptor da TDF no guarda-lamas traseiro para trabalhos com o trator parado (por exemplo com serras e rachadores)
- Espelhos retrovisores em ambos os lados para melhor visibilidade
- Interruptor e cablagem para pirlampo de série

\*As características podem variar de acordo com o modelo. Consulte as páginas das especificações para mais informações.



## Excelente ergonomia para maior eficiência e conforto

A série MF 1500/1700 tem um posto de condução moderno, com controles ergonômicos e bem organizados, excelente visibilidade e uma posição de condução ajustável - tudo o que o operador precisa para um dia de trabalho seguro e produtivo.

**Conforto e controle do operador:** A plataforma espaçosa do operador possui um piso semiplano e um acesso fácil pelos dois lados, com um degrau e dois apoios para as mãos. Bancos totalmente ajustáveis permitem que o operador defina a posição de condução ideal, com a máxima comodidade atrás do volante.

Nova cabina instalada de fábrica de Categoria 2 muito cômoda e silenciosa (MF 1700 HST)

Os comandos principais estão bem organizados e posicionados para facilitar a utilização e a acessibilidade, enquanto o painel de instrumentos permite uma visualização completa, rápida e clara de todas as informações de que o operador precisa para trabalhar com segurança e eficiência. Os comandos e interruptores codificados por cores, juntamente com luzes de aviso e manômetros têm uma leitura fácil e imediata para um total controle do trator e do trabalho.

A direção assistida - de série em todos os modelos - facilita o trabalho do operador.

A posição de condução, o capô afunilado e o escape horizontal permitem uma visibilidade total e todos os modelos estão equipados com luzes de estrada para permitir trabalhar e circular na via pública após o anoitecer.

Os espelhos retrovisores de grandes dimensões dos dois lados do trator têm uma excelente visibilidade e o pirlampo pode ser ligado facilmente, com um simples toque num interruptor.

**Motores fiáveis e Económicos:** Os modelos MF 1500/1700 são alimentados por motores de 3 e 4 cilindros com baixo consumo de combustível. Com um excelente binário, garantem mais produtividade e eficiência operacional.

A manutenção é muito rápida e fácil, graças ao capô basculante de peça única e aos painéis laterais removíveis.

Todos os tratores desta gama têm tração às 4 rodas selecionável para uma maior capacidade de tração e controlo.

Engate aos 3 pontos totalmente equipado: um engate aos três pontos simples e eficiente faz parte do equipamento de série em todos os modelos MF 1500/1700; com um hidráulico evoluído e uma capacidade de elevação até 1.580 kg, estes tratores trabalham, com alfaías modernas e exigentes, em qualquer tipo de aplicação.



01



02



03



04



**Hidráulicos de alta capacidade e versatilidade:**

Um sistema hidráulico de alta capacidade fornece o caudal e a pressão necessários para trabalhar com alfaias e acessórios modernos e exigentes.

**TDF ventral e traseira:** Para tirar o máximo partido de uma vasta gama de alfaias e acessórios, os tratores MF 1500/1700 estão equipados com uma TDF traseira mecânica ou independente, robusta e eficiente. Os modelos com transmissões hidrostáticas trazem uma TDF ventral de série; nos tratores com transmissão mecânica e DynaQPS a TDF ventral é um opcional.

A TDF traseira, com 540 rpm ou 540/1.000 rpm, é muito fácil de utilizar.

A TDF ventral tem até 2000 rpm e é muito útil para, por exemplo, cortadores de relva e destroçadores.

Na TDF traseira independente, a função Soft Start permite um trabalho mais suave e eficiente, por exemplo, a movimentar cargas com mais inércia e uma maior capacidade de elevação para cargas mais leves, ajudando a proteger o trator e o acessório.



06



05

Um interruptor da TDF montado no guarda-lamas traseiro permite trabalhar com facilidade em aplicações em que o trator está parado, como por exemplo, com rachadores de lenhas.

A robustez e a qualidade da engenharia de construção Massey Ferguson juntam-se para garantir a fiabilidade, vida útil e valorização destes tratores compactos.

Além do equipamento de série, estes modelos vêm com uma vasta oferta de equipamentos opcionais para otimizar a especificação do trator e responder com eficiência às necessidades dos clientes em aplicações especializadas.

Custos operacionais reduzidos, facilidade de manutenção e excelente valorização são mais-valias de todos os tratores Massey Ferguson. Para mais informações sobre as vantagens da série MF 1500/1700, contacte a Moviter ou o concessionário MF da sua região.

- 01 Fácil regulação do hidráulico e TDF. Espelhos retrovisores em ambos os lados para melhor visibilidade.
- 02 Mudanças da caixa de velocidades codificadas por cores para uma operação mais fácil e intuitiva
- 03 Comandos do hidráulico e TDF bem posicionados e acessíveis
- 04 Acesso fácil e seguro com degraus e pegas de apoio
- 05 Alavanca Speedshift bem posicionada.
- 06 Cabine confortável e espaçosa de Categoria 2, confortável e silenciosa (MF 1700 HST).
- 07 & 08 Acesso simples e rápido para a manutenção regular



07



08



# MFservices

## Serviços Após-venda MF

A Massey Ferguson é uma marca global, com milhares de tratores e equipamentos a trabalhar em todo o mundo - desde os lendários tratores Ferguson TE20, até aos mais recentes tratores das séries S e as revolucionárias ceifeiras-debulhadoras MF. Já alguma vez pensou como será possível fornecer peças e serviços a uma gama tão vasta de máquinas e tecnologias em todo o mundo e continuar a ser uma referência de qualidade?

Por trás de cada máquina Massey Ferguson, há um Serviço Após-venda organizado, atento e muito bem preparado.

O principal objetivo da Massey Ferguson e da Moviter é garantir que todos os clientes, de todas as máquinas, novas ou antigas, tenham acesso a um Serviço Após-venda de qualidade, oferecendo a cada cliente Massey Ferguson:

- A melhor assistência técnica do mercado
- Um trator com custos totais reduzidos
- Um trator robusto, com uma grande vida útil
- Tempos de paragem mínimos
- Grande valorização

### Soluções modernas e eficientes no serviço de peças da AGCO

Os concessionários Massey Ferguson contam com o apoio dos Serviços MF, que garantem um fornecimento de peças rápido e eficiente através das centrais de peças e logística da AGCO (AGCO Parts). Com uma grande qualidade de serviço e organização, entregas expresso e um stock de referências para todas as máquinas Massey Ferguson, incluindo as com mais de 10 anos, a AGCO Parts garante a peça correta no menor espaço de tempo possível.

### A melhor solução, independentemente da idade da máquina

Independentemente da idade do trator Massey Ferguson, os Serviços Após-venda MF têm a melhor solução – serviços técnicos de qualidade e peças de origem, que permitem ao cliente poupar tempo e dinheiro.

### Assistência no terreno, perto de si

A AGCO quer garantir o melhor Serviço Após-venda do mercado e isso inclui, além da assistência e das peças:

- Formação qualificada
- Técnicas de diagnóstico avançadas
- Tecnologia de informação, para comunicar novidades e partilhar soluções
- Técnicos qualificados e com experiência

Com os Serviços MF, o objetivo não é apenas fornecer um filtro ou fazer uma revisão à máquina. O objetivo é fornecer a melhor solução, de acordo com as necessidades dos clientes; o melhor Serviço Técnico e o melhor Serviço de Peças.







### Controle os custos do seu negócio com **MFCare**

Um bom gestor deve estar preparado para os imprevistos. E no setor dos equipamentos, a confiança e a tranquilidade não têm preço. Proteja os seus investimentos com um Contrato de Manutenção e Extensão de Garantia **MFCare**.

O Contrato de Manutenção e Extensão de Garantia **MFCare** é um pacote completo que garante a assistência total ao trator por um período contratualizado, incluindo a manutenção periódica, intervenções técnicas e uma garantia completa suportada pela AGCO. Este plano abrange componentes como:

- Motor e transmissão
- Sistema hidráulico
- Tomada de força (TDF)
- Direção
- Sistemas eletrónicos
- Cabine e comandos
- Eixos

Feito à medida de cada cliente, o plano **MFCare** responde às necessidades específicas de cada cliente, negócio e tipo de trabalho. Garantia de cinco anos ou 6.000 horas. Para maior flexibilidade, o cliente pode requerer o serviço **MFCare** no momento da aquisição do equipamento ou em qualquer altura durante o período de seis meses após o registo da máquina.

O plano de manutenção e serviço técnico é preparado pelo concessionário MF da região do cliente, com o apoio da Moviter; a garantia pode ir até um máximo de 10.000 horas.

\* Este serviço não abrange toda a gama de tratores MF e não está disponível em determinados mercados e regiões. Para mais informações, contacte a Moviter ou o concessionário Massey Ferguson da sua região. Plano sujeito a termos e condições contratuais.



# Especificações

	<b>MF 1520</b>	<b>MF 1529</b>	<b>MF 1532</b>	<b>MF 1740</b>	<b>MF 1747</b>
<b>Modelo</b>					
Potência (rpm)	cv 19,5 às 2500 rpm	28 às 2500 rpm	32 às 2600 rpm	38 (cv ISO)	46 (33,8) (cv ISO)
Cilindros/Cilindrada	N.º/cm³ 3/1.293	3/1.498	3/1.498	3 (turbo)/1.498	4/2.197
Depósito de combustível	l 28	35	35	40	53
<b>Transmissão</b>					
	● Mecânica	● Mecânica	○ Mecânica ○ Hidrostática	● Hidrostática (HST) ● Mecânica 12 x 12	● Hidrostática (HST) ● Mecânica 12 x 12
<b>TDF</b>					
Engate	Mecânico	Independente	Independente	Independente	Independente
TDF traseira, velocidades	rpm 540	540/1.000	540/1.000	540/540 Eco	540/540 Eco
TDF ventral	○	○	●/○'HST'	● na versão "HST" ○ na versão "A"	● na versão "HST" ○ na versão "A"
Interruptor da TDF montado no guarda-lamas traseiro	-	-	-	●	●
<b>Pneus</b>					
Pneus agrícolas "standard"	Frente 6,00-12 Traseira 9,5-16	6,00-14 9,5-22	6,00-14 9,5-22	8,00-16 13,6-24	9,5-16 13,6-28
Pneus de relva "standard"	Frente 24x8,50-12 Traseira 315x75 D15	24,0x8.5-12 315x80 D16	24,0x8.5-12 315x80 D16	212 x 80 D15 355 x 80 D20	212 x 80 D15 355 x 80 D20
<b>Eixo traseiro</b>					
Bloqueio do diferencial	● Pedal drt.	● Pedal drt.	● Pedal drt. ● Comando drt. na versão "HST"	●	●
Travões de disco em banho de óleo	●	●	●	●	●
Engate aos 3 pontos, Cat. I	●	●	●	●	●
Engate rápido aos 3 pontos, Cat. I	-	●	● na versão "A"	● na versão "HST" ● na versão "A"	● na versão "HST" ● na versão "A"
Controlo de esforço e posição	-	●	● na versão "A"	● na versão "HST" ● na versão "A"	● na versão "HST" ● na versão "A"
Capacidade de elevação	kg 600	1.100	1.100	1.270	1.580
Caudal da bomba hidráulica	l/min. 20,0	30,8	32,1	74,3	74,3
Válvulas auxiliares	1	1	2 std. (versão "HST") 1 std. (versão "HST")	2	2
Arco de proteção ROPS central, rebatível	●	●	● na versão "A"	● na versão "A"	● na versão "A"
Arco de proteção ROPS traseiro, rebatível	-	-	● na versão "HST"	-	-

- = De série
- = Opcional
- = Não aplicável/disponível



Modelo	MF 1520	MF 1529	MF 1532	MF 1740	MF 1747
<b>Pesos e dimensões</b>					
Peso	kg 840	1.240	1.245	1.680 na versão "HST" 1.528 na versão "A"	1.958 na versão "HST" 1.810 na versão "A"
Comprimento/altura/largura	mm 2.865/2.010/1.100	3.125/2.450/1.180	3.125/2.450/1.180	3.475/2.200/1.440	3.455/2.325/1.645
Distância entre eixos	mm 1.560	1.695	1.695	1.770	1.900
Distância ao solo	mm 245	240	240	310	310
<b>Outros</b>					
Cabine	-	○	○	HST - Categoria 2	HST - Categoria 2
Aquecimento e ventilação	●	●	●	●	●
Ar condicionado	-	-	-	●	●
Capô basculante, direção hidrostática, luzes de estrada	●	●	●	●	●
Espelhos retrovisores em ambos os lados	●	●	●	●	●
Pegas e degrau	●	●	●	●	●
Interruptor do pirilampo	●	-	-	●	●







# MASSEY FERGUSON

**A world of experience. Working with you.**



Web: [www.MasseyFerguson.com](http://www.MasseyFerguson.com)

Facebook: [www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal)

Twitter: [Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: [www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)

Blog: [Blog.MasseyFerguson.com](http://Blog.MasseyFerguson.com)



MASSEY FERGUSON® é uma marca global da AGCO.  
© AGCO Limited. 2018 | A-PT-16689/0118 | Português/0118



Gestão sustentável e ecológica dos recursos florestais



MOVITER EQUIPAMENTOS, S.A.

Parque Movicortes · 2404-006 Azoia, Leiria · Portugal

T: (+351) 244 850 240 · [moviter@movicortes.pt](mailto:moviter@movicortes.pt) · [www.moviter.pt](http://www.moviter.pt)

LEIRIA · LISBOA · PORTO · FUNCHAL · LUANDA · MAPUTO